

Editor de Páginas Gutenberg – Guia Detalhado

Este documento apresenta um detalhamento dos blocos disponíveis no editor de páginas Gutenberg, nativo do WordPress, com foco no uso institucional em sites da UFPR. Os blocos estão organizados por categoria, com explicação do objetivo de cada um e exemplos de aplicação em páginas e posts.

Visão geral do seletor de blocos

O editor Gutenberg organiza os blocos em categorias acessadas pelo botão “+” (Adicionar bloco), localizado no canto superior esquerdo do editor ou junto ao cursor ao criar novo conteúdo. O conjunto de blocos é dividido em grupos:

Texto


Mídia

apresentação (layout)

widgets

blocos de tema e códigos incorporados (embeds)

abas padrões e mídia.



Blocos de Texto

Parágrafo: Bloco padrão de texto. Permite escrever conteúdo corrido com formatação básica (negrito, itálico, links, alinhamento, cor do texto e da marcação). É o bloco mais utilizado para textos institucionais, notícias, informações de serviços e comunicados.

Título: Bloco usado para criar hierarquia de cabeçalhos (H2 a H6). O título principal da página já ocupa o H1, portanto dentro do conteúdo recomenda-se usar H2 para seções principais e H3 para subtítulos. Mantém a estrutura lógica do conteúdo e melhora a acessibilidade e o SEO.

Lista: Cria listas com marcadores ou listas numeradas. Ideal para procedimentos passo a passo, itens de documentos, requisitos de edital, documentos necessários, etc.

Citação: Destaca um trecho de texto em estilo de citação, com recuo e estilo diferenciado. Útil para evidenciar falas, trechos de documentos oficiais ou mensagens-chave.

Citação destacada: Versão visualmente mais chamativa da citação, com formatação de destaque. Pode ser usada para frases de impacto, missão, visão, valores ou mensagens institucionais.

Código: Exibe texto em fonte monoespaçada, preservando formatação de

código. Usado em páginas técnicas ou tutoriais voltados à área de TI ou programação.


Detalhes: Cria um bloco que pode ser ocultado ou revelado, em que o usuário vê um título ou pergunta e pode clicar para expandir o conteúdo. É útil para seções de perguntas frequentes (FAQ), explicações longas ou informações complementares.

Pré-formatado: Mantém quebras de linha e espaços exatamente como foram digitados. Adequado para textos estruturados, modelos fixos ou conteúdos que exigem alinhamento específico.

Tabela: Cria tabelas com linhas e colunas configuráveis. Indicada para apresentar comparativos, cronogramas simples, listagens de cursos, horários ou informações tabulares.

Verso: Bloco com formato tipográfico especial para textos poéticos ou criativos. Pode ser utilizado para citações estilizadas em peças de divulgação cultural, por exemplo.

Clássico (Editor clássico): Insere o editor antigo do WordPress dentro de um bloco. Útil para manter compatibilidade com conteúdos antigos ou quando o usuário está habituado à interface tradicional de edição (barra de ferramentas única).



Blocos de Mídia

Imagem: Insere uma imagem individual no conteúdo. Permite adicionar legenda, ajustar alinhamento, definir tamanho e inserir texto alternativo (alt text) para acessibilidade. Usado para fotos, ilustrações, logotipos, banners, etc.

Galeria: Permite selecionar múltiplas imagens e organizá-las em forma de mosaico ou grade. Adequado para álbuns de eventos, projetos, registros de atividades de laboratório, entre outros.

Áudio: Adiciona um reproduutor de áudio com controles de play/pausa. Útil para podcasts, entrevistas, gravações de eventos ou materiais acessíveis em formato de áudio.


Vídeo: Insere um vídeo hospedado na biblioteca de mídia ou em serviços externos, quando usado junto a embeds. O bloco oferece controles de reprodução nativos.

Mídia e texto: Cria uma seção que combina imagem (ou mídia) de um lado e texto do outro, mantendo o layout responsivo. Excelente para destacar serviços, projetos ou chamadas com apoio visual.

Capa (Cover): Cria um bloco de capa com imagem de fundo e texto sobreposto. Pode incluir botão e configurações de sobreposição de cor. Recomendado para abrir seções importantes ou destacar campanhas.

Arquivo: Gera um link de download para um

arquivo (PDF, DOCX, planilha, etc.). Pode incluir um botão de download. Ideal para editais, formulários, regulamentos e documentos oficiais.



Blocos de Apresentação e Layout

Botões: Permite criar um ou mais botões clicáveis com texto e link. Pode ser usado para ações como 'Saiba mais', 'Inscreva-se', 'Acesse o sistema', direcionando o usuário a páginas internas ou externas.

Colunas: Divide o conteúdo em duas ou mais colunas verticais. Facilita a criação de layouts com textos lado a lado, imagens e descrições paralelas ou comparações.

Grupo: Agrupa diversos blocos em um container único. Isso permite mover, copiar ou aplicar cor de fundo a vários blocos ao mesmo tempo, criando seções visuais coesas.

Linha (Row): Organiza elementos em linha horizontal, com opção de distribuição e alinhamento. Pode ser usado para alinhar botões, ícones ou pequenos blocos lado a lado.

Pilha (Stack): Empilha blocos verticalmente, com controle de alinhamento. Útil quando se deseja centralizar elementos diferentes em uma única coluna com espaçamento consistente.


Grade (Grid): Cria um layout em grade com linhas e colunas configuráveis. Indicado para galerias de conteúdo, listagem de serviços ou itens repetitivos com padrão visual.

Leia mais: Insere um ponto de corte em posts para mostrar apenas um resumo na listagem, com um link de 'Leia mais' para o conteúdo completo. Ajuda a manter páginas de notícias mais compactas.

Quebra de página: Divide um conteúdo muito longo em várias páginas numeradas. Útil em documentos extensos, manuais ou relatórios publicados como post/página.

Separador: Adiciona uma linha horizontal de divisão entre seções. Ajuda a separar visualmente blocos de conteúdo distintos.

Espaçador: Cria um espaço vertical com altura ajustável entre blocos. Serve para refinar o espaçamento em layouts mais complexos.



Blocos de Widgets

Arquivos (Lista de arquivos): Exibe uma lista de arquivos anexados ou vinculados. Pode ser usado para disponibilizar conjunto de documentos, como formulários, apostilas ou materiais de apoio.

Calendário: Mostra um calendário com links para posts publicados em determinadas datas. Útil em blogs ou seções com frequência alta de publicações.

Lista de categorias: Exibe as categorias cadastradas no site. Pode aparecer como lista simples ou em formato de dropdown, facilitando a navegação por temas.

HTML personalizado: Permite inserir códigos HTML diretamente. Em ambiente institucional, deve ser usado com cuidado, geralmente por equipe técnica, para embeds específicos ou ajustes pontuais.

Comentários recentes: Lista os comentários mais recentes feitos em posts do site, quando a funcionalidade de comentários está ativa.

Posts recentes: Exibe uma lista das postagens mais recentes. Pode ser utilizada em barras laterais, rodapés ou seções de destaques.

Lista de páginas: Gera automaticamente uma lista com todas as páginas do site, ou de um subconjunto delas. Pode ser usada como índice ou mapa simples.

RSS: Permite exibir conteúdo de um feed


RSS externo, como notícias de outro site institucional ou de órgão público.

Pesquisa: Insere um campo de busca interna no site, permitindo ao usuário pesquisar conteúdos por palavras-chave.

Shortcode: Executa shortcodes fornecidos por plugins ou recursos avançados do tema. Deve ser usado quando alguma funcionalidade específica é disponibilizada nessa forma (por exemplo, formulários, listagens dinâmicas, etc.).

Ícones de redes sociais: Adiciona ícones de redes sociais com links para perfis institucionais (YouTube, Instagram, X, LinkedIn, etc.).

Nuvem de tags: Exibe uma nuvem de tags, destacando visualmente as etiquetas mais utilizadas no site.



Blocos de Tema

Navegação: Cria ou insere um menu de navegação baseado nos menus definidos em Aparência → Menus. Usado principalmente em templates de cabeçalho e áreas de navegação.

Logo do site: Exibe o logotipo cadastrado na identidade do site. Em temas institucionais, é usado para mostrar o brasão ou logomarca oficial.

Título do site: Mostra o nome do site definido em Configurações → Geral ou no personalizador. Representa a identidade textual da unidade.

Descrição do site: Exibe o subtítulo ou descrição curta do site, normalmente utilizada em cabeçalhos institucionais.

Loop de consulta (Query Loop): Cria listagens dinâmicas de posts com filtros por categoria, tag, autor, tipo de conteúdo, etc. É um bloco poderoso para construir páginas de notícias, listagens de eventos ou publicações.

Lista de posts: Versão simplificada do Loop de consulta, exibindo posts recentes com poucas opções de filtro.

Avatar: Mostra o avatar do usuário/autor, quando configurado.

Título (do conteúdo): Exibe automaticamente o título do post ou

página atual. Utilizado em templates para evitar repetição manual.

Resumo: Exibe o resumo do conteúdo. Útil em listagens de posts ou páginas de arquivo.

Imagem destacada: Mostra a imagem destacada vinculada ao post ou página. Comum em listagens de notícias e cabeçalhos de posts.

Autor / Nome do autor: Exibe o nome do autor do conteúdo atual. Pode ser usado com a biografia e avatar para perfis mais completos.

Data / Data modificada: Mostra a data de publicação ou de última modificação de um conteúdo. Importante para transparência em notícias, editais e comunicados.

Categorias: Exibe as categorias associadas ao post atual.

Tags: Exibe as tags (etiquetas) associadas ao conteúdo atual.

Próximo post / Post anterior: Insere links de navegação para o próximo e o anterior post, facilitando a leitura sequencial.

Leia mais (link do conteúdo): Exibe um link de 'Leia mais' que direciona para o conteúdo completo a partir de listagens ou excertos.

Comentários / Formulário de comentários: Mostra a lista de comentários e o formulário para novos comentários, quando essa funcionalidade está ativa no site.

Acessar/Sair (Login/Logout): Adiciona um link ou botão para que o usuário autenticado possa sair, ou para que visitantes possam acessar a área de login.

Descrição do termo: Exibe a descrição de uma categoria, tag ou outro termo de taxonomia nas páginas de arquivo correspondentes.

Título do arquivo: Mostra o título da página de arquivo (por exemplo: 'Notícias', 'Eventos', 'Categoria X').

Título dos resultados da pesquisa: Exibe automaticamente o texto de cabeçalho dos resultados de busca (ex.: 'Resultados da pesquisa por: termo').

Biografia do autor: Mostra a biografia cadastrada no perfil do autor. Pode ser utilizada em páginas de autor ou abaixo de posts.

× Blocos de Códigos Incorporados (Embeds)

CÓDIGOS INCORPORADOS



Mídia incorporada



Twitter



YouTube



WordPress



SoundCloud



Spotify



Flickr



Vimeo



Animoto



Cloudup



Crowdsignal



Dailymotion



Imgur



Issuu



Kickstarter



Mixcloud



Pocket Casts



Reddit



ReverbNation



Screencast



Scribd



SmugMug



Speaker Deck



TikTok



TED



Tumblr



VideoPress

YouTube: Incorpora vídeos do YouTube diretamente na página. Basta colar a URL do vídeo no bloco.

Vimeo / Dailymotion / VideoPress / TikTok / TED: Blocos específicos para plataformas de vídeo, permitindo incorporar o player oficial dessas plataformas.

Twitter (X) / Bluesky: Permite incorporar publicações e timelines dessas redes sociais.

Facebook / Instagram: Exibe posts, fotos ou vídeos públicos dessas plataformas, quando permitido pela política de privacidade.

SoundCloud / Spotify / Mixcloud / Pocket Casts / ReverbNation: Incorpora players de áudio e playlists de serviços de streaming.

Flickr / Imgur / SmugMug: Mostra imagens ou galerias hospedadas nessas plataformas.

Issuu / Scribd / Speaker Deck: Permite incorporar documentos, revistas e apresentações hospedadas em serviços externos.

Kickstarter: Exibe campanhas do Kickstarter diretamente na página.

Crowdsignal: Incorpora enquetes e pesquisas criadas na plataforma Crowdsignal.

Tumblr / Reddit: Exibe conteúdos provenientes dessas redes sociais, quando públicos.


Cloudup / Screencast: Incorpora vídeos ou arquivos compartilhados por essas plataformas.

Amazon Kindle: Permite incorporar visualizações de livros ou trechos disponibilizados pela Amazon.

Pinterest: Exibe pins, quadros ou perfis do Pinterest.

Wolfram: Permite incorporar objetos interativos e cálculos provenientes da plataforma Wolfram.

WordPress / WordPress.tv: Incorpora posts de outros sites WordPress ou vídeos do WordPress.tv.



Aba “Padrões”

Além dos blocos individuais, o Gutenberg possui a aba “Padrões”, que contém conjuntos prontos de blocos (modelos). Esses padrões podem incluir combinações de títulos, textos, imagens, botões e colunas, organizados em estruturas pré-definidas como banners, seções de chamada para ação, rodapés, áreas “Sobre”, entre outros. O uso de padrões acelera a criação de páginas e ajuda a manter consistência visual e estrutural.



Aba “Mídia”

A aba “Mídia” do seletor de blocos oferece acesso rápido a duas fontes principais: o Openverse (repositório de mídias livres) e a Biblioteca de Mídia local do site. Por meio dessa aba, o usuário pode pesquisar imagens e áudios livres de direitos autorais ou selecionar arquivos já enviados ao servidor, integrando-os facilmente ao conteúdo.

